



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CZ.АД84.В.00176/20

Серия **RU** № **0248967****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью "Т-Серт".

Место нахождения: 117279, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, комната 511Б.

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АД84, зарегистрирован 29.09.2017.

Телефон: +74996782566. Адрес электронной почты: info@t-cert.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КФ-ИМПОРТ».

Место нахождения: 143005, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово,

Можайское шоссе, дом 94, помещение 1. Основной государственный регистрационный номер: 1147746715203.

Телефон: +74955801657. Адрес электронной почты: info@kf-holding.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Karma Cesky Brod a.s.».

Место нахождения: Czech Republic, Cesky Brod, Zborovska 693, 282 01.

ПРОДУКЦИЯ

Конвекторы газовые, торговой марки «KARMA», типов: C11, В11В5, модели и исполнения указаны в приложении 1 на бланках серии RU №0759359, RU № 0759360.

Продукция изготовлена в соответствии с конструкторской документацией Изготовителя указанной в приложении 1 на бланках серии RU №0759359, RU № 0759360.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7321 81 000 0.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № ЦЭС-2020/339 от 14.10.2020, проведенного Испытательной лабораторией Автономной некоммерческой организации центр экспертизы и сертификации «ТЕХКРАНЭНЕРГО», аттестат аккредитации №ROCC.RU.0001.21МН35;

- акта анализа состояния производства от 19.10.2020, проведенного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Т-Серт», аттестат аккредитации RA.RU.11АД84;

- собственных доказательственных материалов, представленных заявителем, указанных в приложении 2 на бланке серии RU №0759361.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт, применяемый Изготовителем: ČSN EN 613:2001+A1:2003 «Нагреватели газовые автономные конвективные».

Условия хранения: Температура на складе от минус 5°С до + 35°С, влажность – не более 85%. Укладка на палеты каминов не более, чем в 2 ряда. Срок хранения – 20 лет. Срок службы – 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.11.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**ПО** 01.11.2025Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

МОСКВА

Дмитриев Александр Александрович

(Ф.И.О.)

Кузнецова Ирина Петровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.АД84.В.00176/20

Серия **RU** № **0759359**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7321 81 000 0	Конвекторы газовые, работающие на природном газе (ГОСТ 5542-2014) с давлением 20 мбар и сжиженном газе (ГОСТ 20448-2018) с давлением 30 мбар, торговой марки "KARMA", типы: Тип С11: Модель BETA Mechanic, исполнения: BETA 2 Mechanic, номинальная тепловая мощность 2,0 кВт; BETA 3 Mechanic, номинальная тепловая мощность 3,0 кВт; BETA 4 Mechanic, номинальная тепловая мощность 3,9 кВт; BETA 5 Mechanic, номинальная тепловая мощность 4,7 кВт. Модель BETA Electronic (напряжение питания 230В, частота тока 50 Гц), исполнения: BETA 2 Electronic 01, номинальная тепловая мощность 2,0 кВт; BETA 2 Electronic 02, номинальная тепловая мощность 2,0 кВт; BETA 3 Electronic 01, номинальная тепловая мощность 3,0 кВт; BETA 3 Electronic 02, номинальная тепловая мощность 3,0 кВт; BETA 4 Electronic 01, номинальная тепловая мощность 3,9 кВт; BETA 4 Electronic 02, номинальная тепловая мощность 3,9 кВт; BETA 5 Electronic 01, номинальная тепловая мощность 4,7 кВт; BETA 5 Electronic 02, номинальная тепловая мощность 4,7 кВт. Модель BETA Comfort (напряжение питания 230В, частота тока 50 Гц), исполнения: BETA 2 Comfort 01, номинальная тепловая мощность 2,0 кВт; BETA 2 Comfort 02, номинальная тепловая мощность 2,0 кВт; BETA 3 Comfort 01, номинальная тепловая мощность 3,0 кВт; BETA 3 Comfort 02, номинальная тепловая мощность 3,0 кВт; BETA 4 Comfort 01, номинальная тепловая мощность 3,9 кВт; BETA 4 Comfort 02, номинальная тепловая мощность 3,9 кВт. Модель BETA Mechanic Comfort, исполнения: BETA 2 Mechanic Comfort, номинальная тепловая мощность 2,0 кВт; BETA 3 Mechanic Comfort, номинальная тепловая мощность 3,0 кВт; BETA 4 Mechanic Comfort, номинальная тепловая мощность 3,9 кВт. Модель GAMAT, исполнений: GAMAT 373, номинальная тепловая мощность 3,9 кВт; GAMAT 473, номинальная тепловая мощность 5,5 кВт; GAMAT 471, номинальная тепловая мощность 5,5 кВт; GAMAT WR 20, номинальная тепловая мощность 2,44 кВт; GAMAT K 40, номинальная тепловая мощность 4,9 кВт; GAMAT K 50, номинальная тепловая мощность 6,1 кВт; GAMAT K 70, номинальная тепловая мощность 8,5 кВт; GAMAT R 30, номинальная тепловая мощность 3,66 кВт; GAMAT WS 50, номинальная тепловая мощность 5,55 кВт.	422-00-00, 423-00-00, 424-00-00, 425-00-00. 842-00-00, 847-00-00, 856-00-00, 849-00-00 842-00-00, 847-00-00, 856-00-00 422-00-00, 423-00-00, 424-00-00 RGA 35-373-00, RGA 50-473-00, RGA 50-471-00, 4-39.36.49.01, Kr-8745-40-1000, Kr-8745-50-1000, Kr-8745-70-1000, 4-39.33.49.01, 4-38.55.49.01,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Дмитриев Александр Александрович
(Ф.И.О.)

Кузнецова Ирина Петровна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.АД84.В.00176/20

Серия **RU** № **0759360**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	GAMAT WS 70, номинальная тепловая мощность 8,33 кВт. Тип В _{11AS} : Модель GAMAT, исполнения: GAMAT P 30, номинальная тепловая мощность 4,0 кВт; GAMAT P 40, номинальная тепловая мощность 5,5 кВт; GAMAT P 60, номинальная тепловая мощность 8,2 кВт; GAMAT P 80, номинальная тепловая мощность 11,0 кВт; GAMAT B 23, номинальная тепловая мощность 2,8 кВт; GAMAT S 30, номинальная тепловая мощность 4,27 кВт; GAMAT S 50, номинальная тепловая мощность 6,1 кВт; GAMAT S 70, номинальная тепловая мощность 8,15 кВт; GAMAT S 90, номинальная тепловая мощность 10,37 кВт; GAMAT L 30, номинальная тепловая мощность 3,66 кВт; GAMAT BR 35, номинальная тепловая мощность 4,15 кВт.	4-38.77.49.01 8941-30-00, 8941-40-00, 8941-60-00, 8941-80-00, 4-89.20.XX.01, 4-52.46.49.01, 4-52.63.49.01, 4-52.80.49.01, 4-52.96.49.01, 4-55.41.49.01, 4-84.34.49.01

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дмитриев Александр Александрович
(Ф.И.О.)

Кузнецова Ирина Петровна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 лист 1**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CZ.АД84.В.00176/20**Серия **RU** № **0759361****Собственные доказательные материалы, представленные заявителем:**

1. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель BETA серии MECHANIC и MECHANIC COMFORT, от 20.07.2020;
2. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель BETA серии ELECTRONIC и COMFORT, от 20.07.2020;
3. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT WR 20, от 20.07.2020;
4. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT WS 50 и WS 70, от 20.07.2020;
5. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT B 23, от 20.07.2020;
6. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT BR 35, от 20.07.2020;
7. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT K 40, K 50, K 70, от 20.07.2020;
8. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT L 30, от 20.07.2020;
9. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT P 30, P 40, P 60, P 80, от 20.07.2020;
10. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT R 30, от 20.07.2020;
11. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT RGA 373, RGA 471, RGA 473, от 20.07.2020;
12. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию конвекторов газовых: конвекторы газовые KARMA модель GAMAT S 30, 50, 70, 90, от 20.07.2020;
13. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-ИТ.АЛ32.В.02084 на устройства многофункциональные торговой марки «SIT» для автоматического регулирования и управления приборами газовыми производства «SIT S.p.A» (Италия) от 13.02.2015;
14. Пояснительная записка от 20.07.2020;
15. Протокол испытаний типового образца «BETA 5 Electronic 02» № с.30-13775/Т от 25.06.2018 требованиям С SN EN 613:2001+A1:2003 от 25.08.2018, выдан Испытательной лабораторией № 1045.1 государственного учреждения Инженерно-Испытательный институт, Брно (Чешская Республика).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Дмитриев Александр Александрович
(Ф.И.О.)Кузнецова Ирина Петровна
(Ф.И.О.)